

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ عبد القادر شحاتة

الملف المائة وسبعة
{محلول}



إذا كان المنوال ٦١ أعداد يساوي ٩ ، وكانت القيم
 (٨ ، ٨ ، س) من بين هذه الأعداد التي مجموعهم = ٥٠ ،
 فما قيمة س ؟

د ٩

ج ٨

ب ٧

أ ٦

احسب قيمة:

$$(٠,٧٥ \times ٨٨) \div ٣$$

٢٠ أ

٢١ ب

٢٢ ج

٢٣ د


موقف سيارات يسع ٤٢٠ سيارة مقسمة إلى ستة أجزاء كل جزء مكون من ٧٠ موقف ومرتبته حسب اللون (أحمر - أبيض - أخضر - - أسود - أزرق - أصفر) على الترتيب ، ما لون السيارة في الموقف رقم ٣٦٠؟

د أصفر

ج أزرق

ب أسود

أ أبيض



من الرسم المجاور الشركة
خلال الخمس سنوات بالآلاف...

أ خسرت ٢٠

ب خسرت ١٠

ج لم تكسب ولم تخسر

د كسبت ١٠

العدد ١٢٦٠ يقبل القسمة على كل ما يلي ما عدا.....

٩ د

٨ ج

٦ ب

٤ أ



mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com


احسب قيمة $\left(\frac{1}{3} \right)^{-3}$

د $\frac{1}{9}$

ج $\frac{1}{9}$

ب $\frac{1}{27}$

أ 27



(أ، ب، ج، د، هـ) مربعات رسمت داخل مستطيل، ما نسبة مساحة أ ، ب إلى مساحة الشكل الكلي؟

mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

$$\frac{1}{8}$$

ب

$$\frac{1}{10}$$

ا

$$\frac{17}{20}$$

د


$$\frac{13}{16}$$

ج

في الشكل المجاور، قارن بين:

- القيمة الأولى : ق (أ ج د)

- القيمة الثانية : ق (د م هـ)




أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما قيمة س؟



د ٠,٥٥

ج ٠,٥٤

ب ٠,٥٣

أ ٠,٥٢

إذا كان $ص = ٥٠$ ، $س ÷ ص = ٢$
ما قيمة $س$ ؟

د ٢٥

ج ٢٠

ب ١٠

أ ٥

مستطيل محيطه $\frac{1}{6}$ ٩١ ، عرضه $\frac{1}{3}$ ١٠ ، ما طولہ؟

- أ $\frac{1}{6}$ ٣٥ ب $\frac{1}{4}$ ٣٥ ج $\frac{1}{3}$ ٣٥ د $\frac{3}{4}$ ٣٥

إذا كان $\frac{س}{١٠} = ٨١$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $س + ٤١$ - القيمة الثانية : ٨١



mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما إجمالي عدد المخالفات؟

عدد المخالفات	تحت ٢٠ سنة	فوق ٢٠ سنة
١	٨	٢
٢	٦	٤
٣	٤	٦

ب ٤٤

أ ٤٠

د ٦٠

ج ٥٠

عدد المخالفات	تحت ٢٠ سنة	فوق ٢٠ سنة
١	٨	٢
٢	٦	٤
٣	٤	٦

احسب متوسط عدد
المخالفات للفرد الواحد

ب ٢

أ ١

د ٤

ج ٣

سلك نحاس طوله ٥ ملم يتمد بالكهرباء
 $\frac{3}{5}$ طوله في الثانية، كم طول السلك بعد ثانية؟

- أ $\frac{1}{8}$ ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{1}{3}$ د $\frac{1}{2}$

١١٥ شخص ذهبوا للتخييم، في كل خيمة ٥ أشخاص ،
كم خيمة يحتاجون ؟

٢٤ د

٢٣ ج

٢٢ ب

٢١ أ

قُسمت كعكة إلى عشرة أجزاء متطابقة حيث أكلت منها قطعة واحدة، وأكل صديقاتها سبع قطع، ما الكسر الذي يمثل القطع المتبقية؟

د $\frac{2}{5}$

ج $\frac{3}{10}$

ب $\frac{1}{5}$

أ $\frac{1}{10}$

عددان مجموعهما = ٤٥ وأحدهما نصف الآخر، ما الفرق بينهما ؟

د ٢٠

ج ١٨

ب ١٥

أ ١٢

سؤال 19 إذا كان لدى أحمد ٤٠ ريال، فقد $\frac{1}{4}$ المبلغ

وصرف ٥٠٪ من المتبقي، قارن بين:

- القيمة الأولى : المبلغ المتبقي لدى أحمد

- القيمة الثانية : ٥ ريال



mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 20 قارن بين:

Mr/Abdelkader Shehata

-القيمة الأولى : $2 + (8 \times 7)$

-القيمة الثانية : $7 \div (4 + 4) + 2$



mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان لدى شخص ٦٣ ورقة نقدية فإذا كان ثلثها من فئة ٥٠ ريال وشُبعها من فئة ١٠٠ ريال والباقي من فئة ١٠ ريال ،
كم المبلغ الذي كان معه؟

د ٢٨٨٠

ج ٢٢٨٠

ب ٢١٨٠

أ ١١٩٠

سؤال 22 قارن بين:

$$\frac{2^4}{2^4}$$

- القيمة الأولى : $(\frac{1}{4} \times 3^2 \times 2^3)$ - القيمة الثانية :



mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

سؤال 23

الشكل التالي يوضح


طريقة ذهاب عدد من طلاب الصف
المتوسط إلى مدارسهم، أوجد الفرق
بين مجموع استخدام الطلاب للدراجة
والسيارة الخاصة من المتوسطة
الأولى وبين مثلها من المتوسطة
الثانية

أ ٤

ب ٣


ج ٢

د ١



mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

داخل جسم الانسان توجد عدة
أنواع من الغازات والفيتامينات،
أي نوع نسبته تتعدى ٥٠% ؟



أ الأكسجين ب النيتروجين

ج كالسيوم د فيتامين ب

الداخل	الخارج	عام
١٨٥٠٠		١٤٣٠
١٧٢٥٠		١٤٣١
١٣٩٠٠		١٤٣٢
١٣٨٠٠		١٤٣٣
١٣٨٠٠		١٤٣٤

أوجد الوسيط لاعداد الحجاج
في الخمس سنوات ؟

- أ ١٣٨٠٠ ب ١٣٩٠٠
- ج ١٧٢٥٠ د ١٨٥٠٠